

水質管理目標設定項目及び目標値一覧表

連番	項目名	目標値
1	アンチモン及びその化合物	アンチモンの量に関して、0.015 mg/L 以下
2	ウラン及びその化合物	ウランの量に関して、0.002 mg/L 以下(暫定)
3	ニッケル及びその化合物	ニッケルの量に関して、0.015 mg/L 以下(暫定)
4	亜硝酸性窒素	0.05 mg/L 以下(暫定)
5	1,2-ジクロロエタン	0.004 mg/L 以下
8	トルエン	0.2 mg/L 以下
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.1 mg/L 以下
10	亜塩素酸	0.6 mg/L 以下
12	二酸化塩素	0.6 mg/L 以下
13	ジクロロアセトニトリル	0.04 mg/L 以下(暫定)
14	抱水クロラール	0.03 mg/L 以下(暫定)
15	農薬類	検出値と目標値の比の和として、1以下
16	残留塩素	1 mg/L 以下
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	10 mg/L 以上 100 mg/L 以下
18	マンガン及びその化合物	マンガンの量に関して、0.01 mg/L 以下
19	遊離炭素	20 mg/L 以下
20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3 mg/L 以下
21	メチル-t-ブチルエーテル(MTBE)	0.02 mg/L 以下
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	3 mg/L 以下
23	臭気強度(TON)	3 以下
24	蒸発残留物	30 mg/L 以上 200 mg/L 以下
25	濁度	1度以下
26	pH値	7.5程度
27	腐食性(ランゲリア指数)	-1程度以上とし、極力0に近づける
28	従属栄養細菌	1mlの検水で形成される集落数が2,000以下(暫定)
29	1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/L以下
30	アルミニウム及びその化合物	アルミニウムの量に関して、0.1mg/L以下