

PFOA/PFOS等分析 依頼書

依頼日(発送日)	年 月 日
----------	-------

太枠内ご記入後、FAXをお送り下さい。なお、FAXが無い場合は、お電話でご依頼下さい。

FAX:059－245－7516 科学分析部 宛

お客様情報

会社名			
ご担当者の 所属及び名前	担当:	様	
ご住所	〒		
TEL/FAX /e-mail	TEL:	FAX:	e-mail(任意):

ご依頼内容(不明な点は、未記入で結構です)

試料名		採取日時又は試料番号	試料採取場所 (水道・環境試料等用)	分析項目	依頼内容
1				<div><input type="checkbox"/>PFBA(C4) <input type="checkbox"/>PFPeA(C5) <input type="checkbox"/>PFHxA(C6) <input type="checkbox"/>PFHpA(C7) <input type="checkbox"/>PFOA(C8) <input type="checkbox"/>PFNA(C9) <input type="checkbox"/>PFCAs:C9-C14 <input type="checkbox"/>PFCAs:C()-C() </div>	

※水試料を採取の場合は、こちらから専用の容器を無料でお送りしますので、ご連絡下さい。

－ その他当社への連絡・お問い合わせ －	－ 当社連絡先 － 一般財団法人 三重県環境保全事業団 科学分析部 〒510-0304 三重県津市河芸町上野3258番地 TEL<059>245-7508 FAX<059>245-7516
----------------------	---

PFOS/PFOA等分析 依頼書 2/2

お客様名	
------	--

試料名		採取日時又は試料番号	試料採取場所 (水道・環境試料等用)	分析項目	依頼内容
6				<div><input type="checkbox"/>PFBA(C4)</div> <div><input type="checkbox"/>PFPeA(C5)</div> <div><input type="checkbox"/>PFHxA(C6)</div> <div><input type="checkbox"/>PFHpA(C7)</div> <div><input type="checkbox"/>PFOA(C8)</div> <div><input type="checkbox"/>PFNA(C9)</div> <div><input type="checkbox"/>PFCAs:C9-C14</div> <div><input type="checkbox"/>PFCAs:C()-C() (炭素数をご記入ください)</div> <div><input type="checkbox"/>PFHxS(C6)</div> <div><input type="checkbox"/>PFOS(C8)</div> <div><input type="checkbox"/>その他:</div>	<div><input type="checkbox"/>製品 (下限値: <input type="checkbox"/>5ppb、<input type="checkbox"/>1ppb 測定対象: <input type="checkbox"/>直鎖のみ・<input type="checkbox"/>直鎖+側鎖)</div> <div><input type="checkbox"/>環境水 (下限値: PFOA 0.2ng/L PFOS 0.1ng/L)</div> <div><input type="checkbox"/>水道水・井戸水 (下限値: <input type="checkbox"/>5ng/L、<input type="checkbox"/>1ng/L、<input type="checkbox"/>0.1ng/L)</div> <div><input type="checkbox"/>排水</div> <div><input type="checkbox"/>消火剤</div> <div><input type="checkbox"/>土壌・底質</div> <div><input type="checkbox"/>表面処理剤</div> <div><input type="checkbox"/>食品関係(下限値: <input type="checkbox"/>1ppb <input type="checkbox"/>10ppb)</div>
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					