

PFOA関連物質分析 依頼書 2/2

ご依頼内容

試料4	試料名:	分析項目(下記○番号をご記載下さい:複数可) () ※下記以外の項目で分析をご希望される物質があれば、下記【 】内に記載をお願いします。
採取日時又は試料番号:		
-試料媒体(チェックをお願いします)- <input type="checkbox"/> 製品(定量下限値:1ppm) <input type="checkbox"/> 環境水 <input type="checkbox"/> 水道水 <input type="checkbox"/> 排水 <input type="checkbox"/> 土壌 <input type="checkbox"/> 底質 <input type="checkbox"/> 製品(定量下限値:0.1ppm) ※0.1ppm以下の下限値を希望される場合: _____※(対応できない場合もあります)		
試料5	試料名:	分析項目(下記○番号をご記載下さい:複数可) () ※下記以外の項目で分析をご希望される物質があれば、下記【 】内に記載をお願いします。
採取日時又は試料番号:		
-試料媒体(チェックをお願いします)- <input type="checkbox"/> 製品(定量下限値:1ppm) <input type="checkbox"/> 環境水 <input type="checkbox"/> 水道水 <input type="checkbox"/> 排水 <input type="checkbox"/> 土壌 <input type="checkbox"/> 底質 <input type="checkbox"/> 製品(定量下限値:0.1ppm) ※0.1ppm以下の下限値を希望される場合: _____※(対応できない場合もあります)		
試料6	試料名:	分析項目(下記○番号をご記載下さい:複数可) () ※下記以外の項目で分析をご希望される物質があれば、下記【 】内に記載をお願いします。
採取日時又は試料番号:		
-試料媒体(チェックをお願いします)- <input type="checkbox"/> 製品(定量下限値:1ppm) <input type="checkbox"/> 環境水 <input type="checkbox"/> 水道水 <input type="checkbox"/> 排水 <input type="checkbox"/> 土壌 <input type="checkbox"/> 底質 <input type="checkbox"/> 製品(定量下限値:0.1ppm) ※0.1ppm以下の下限値を希望される場合: _____※(対応できない場合もあります)		
試料7	試料名:	分析項目(下記○番号をご記載下さい:複数可) () ※下記以外の項目で分析をご希望される物質があれば、下記【 】内に記載をお願いします。
採取日時又は試料番号:		
-試料媒体(チェックをお願いします)- <input type="checkbox"/> 製品(定量下限値:1ppm) <input type="checkbox"/> 環境水 <input type="checkbox"/> 水道水 <input type="checkbox"/> 排水 <input type="checkbox"/> 土壌 <input type="checkbox"/> 底質 <input type="checkbox"/> 製品(定量下限値:0.1ppm) ※0.1ppm以下の下限値を希望される場合: _____※(対応できない場合もあります)		
試料8	試料名:	分析項目(下記○番号をご記載下さい:複数可) () ※下記以外の項目で分析をご希望される物質があれば、下記【 】内に記載をお願いします。
採取日時又は試料番号:		
-試料媒体(チェックをお願いします)- <input type="checkbox"/> 製品(定量下限値:1ppm) <input type="checkbox"/> 環境水 <input type="checkbox"/> 水道水 <input type="checkbox"/> 排水 <input type="checkbox"/> 土壌 <input type="checkbox"/> 底質 <input type="checkbox"/> 製品(定量下限値:0.1ppm) ※0.1ppm以下の下限値を希望される場合: _____※(対応できない場合もあります)		

○測定可能なフルオロテロマー化合物

- ①6:2FTOH【CAS:647-42-7】、②8:2FTOH【CAS:678-39-7】、③10:2FTOH【CAS:865-86-1】、
 ④CF₃(CF₂)₇CH₂CH₂I【CAS:2043-53-0】、⑤CF₃(CF₂)₇CH₂CH₂OCOCH=CH₂【CAS:27905-45-9】、
 ⑥CF₃(CF₂)₇CH₂CH₂OCOC(CH₃)=CH₂【CAS:1996-88-9】

○測定可能なペルフルオロアルキル基を有する化合物:

- ⑦CF₃(CF₂)₇H【CAS:335-65-9】、⑧CF₃(CF₂)₇CH=CH₂【CAS:21652-58-4】、
 ⑨CF₃(CF₂)₇CH₂CH₃【CAS:77117-48-7】、⑩CF₃(CF₂)₇I【CAS:507-63-1】、⑪CF₃(CF₂)₅H、⑫CF₃(CF₂)₉I、⑬
 CF₃(CF₂)₉H

○その他の測定可能な関連物質

- ⑭Hexafluoropropylene oxide-dimer acid (HFPO-DA)【Cas.13252-13-6:GenXと同じ測定種】
 ⑮ペルフルオロ-2,5-ジメチル-3,6-ジオキサノナン酸【Cas.13252-14-7】

○お客様がご希望されますその他関連物質

【
 ※CAS番号の記載願います。 ※分析対応が難しくお断りさせて頂くこともございますので、予めご了承下さい。

<<試料送付先: 検査依頼書に必要事項を記入し、検体に添付して、下記住所宛にご送付ください>>

〒510-0304 三重県津市河芸町上野3258番地
 一般財団法人 三重県環境保全事業団 科学分析部 あて 電話:059-245-7508

※水試料を採取の場合は、こちらから専用の容器を無料でお送りしますので、ご連絡下さい。