

測定結果 (平成16年9月分)

施設名称 廃棄物処理センターガス化溶融処理施設

炉別 1号炉

測定場所 煙道測定口

項目 日	運転状況	施設の維持管理の技術上の基準に基づく項目												環境負荷を把握するための項目											
		溶融炉温度			二次燃焼室温度			集じん器入口温度			排ガス濃度			排ガス濃度											
		()			()			()			CO (ppm)														
		平均値	最大値	最小値	平均値	最大値	最小値	平均値	最大値	最小値	平均値	最大値	最小値	平均値	最大値	最小値	平均値	最大値	最小値	平均値	最大値	最小値	平均値	最大値	最小値
1	停止	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中
2	停止	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中
3	停止	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中
4	停止	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中
5	停止	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中
6	停止 立上	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中
7	立上	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中
8	立上 溶融	913	1304	557	690	898	298	156	167	88	5	18	0	1	10	0	1	27	0	0	1	0	0.00	0.00	0.00
9	溶融	1283	1319	1241	958	1061	924	166	166	165	2	11	0	8	24	0	8	16	2	5	12	0	0.00	0.00	0.00
10	溶融	1269	1274	1264	1063	1098	1028	166	166	165	4	13	0	9	22	0	4	5	0	11	12	0	0.00	0.00	0.00
11	溶融 キープ 溶融	1241	1273	999	1060	1090	1019	166	166	165	7	18	0	12	38	2	4	6	0	11	13	0	0.00	0.00	0.00
12	溶融	1271	1280	1265	1065	1093	1045	166	166	165	0	1	0	18	25	11	3	5	3	12	12	10	0.00	0.00	0.00
13	溶融	1269	1276	1263	1027	1088	981	166	166	165	1	4	0	19	23	12	5	10	1	11	12	0	0.00	0.00	0.00
14	溶融	1271	1274	1265	955	980	942	166	166	165	0	0	0	31	40	19	11	15	4	4	12	0	0.00	0.00	0.00
15	溶融	1271	1278	1258	948	1004	882	165	166	165	0	0	0	35	40	21	13	15	8	2	11	0	0.00	0.00	0.00
16	溶融	1281	1289	1272	988	993	979	166	166	165	0	0	0	39	40	37	14	15	11	0	1	0	0.00	0.00	0.00
17	溶融	1284	1293	1275	983	994	972	166	166	165	0	1	0	40	40	38	13	15	9	0	0	0	0.00	0.00	0.00
18	溶融	1290	1297	1281	1024	1085	959	166	168	165	0	2	0	28	40	16	9	16	3	7	12	0	0.00	0.00	0.00
19	溶融 キープ 溶融	1278	1329	1242	1054	1083	984	166	172	165	0	1	0	21	38	7	2	4	0	2	9	0	0.00	0.00	0.00
20	溶融	1274	1287	1262	1098	1127	1062	166	166	165	1	3	0	23	28	7	8	15	0	8	11	0	0.00	0.00	0.00
21	溶融	1276	1286	1267	1067	1098	1038	166	166	165	1	5	0	17	28	2	9	16	4	9	10	1	0.00	0.00	0.00
22	溶融	1283	1294	1276	1065	1096	1043	166	170	165	0	1	0	12	29	3	7	17	3	10	14	8	0.00	0.00	0.00
23	溶融	1288	1298	1276	1063	1086	1039	166	173	165	0	0	0	19	29	9	8	18	2	9	14	3	0.00	0.00	0.00
24	溶融 キープ	1181	1299	824	1023	1063	916	165	166	164	1	4	0	21	46	6	4	12	0	6	14	0	0.00	0.00	0.00
25	キープ 溶融	1211	1295	869	1068	1095	1030	166	166	165	0	0	0	29	45	20	6	16	0	6	13	0	0.00	0.00	0.00
26	溶融	1285	1300	1252	1085	1105	1053	166	166	165	0	0	0	31	40	23	14	16	12	5	10	0	0.00	0.00	0.00
27	溶融 キープ 溶融	1223	1308	944	1068	1099	1031	166	167	165	0	0	0	29	49	18	5	14	0	7	10	0	0.00	0.00	0.00
28	溶融	1291	1301	1277	1084	1104	1073	166	166	165	0	0	0	30	34	27	11	15	1	3	10	0	0.00	0.00	0.00
29	溶融	1284	1305	1263	1084	1107	1033	166	166	165	0	0	0	30	38	22	11	16	3	7	10	0	0.00	0.00	0.00
30	溶融	1271	1296	1259	1024	1053	995	165	166	165	0	0	0	24	34	15	14	16	9	4	10	0	0.00	0.00	0.00

注 1 排ガス測定値は全て酸素濃度12%換算値

注 2 排ガスの平均値は1時間平均値の日平均値 (COは4時間平均値の日平均値)

注 3 排ガスの最大・最小値は1時間平均値の最大・最小値 (COは4時間平均値の最大・最小値)

注 4 表中、キープとは、廃棄物の溶融処理を行わず、溶融炉を溶融温度以下に保っている状態 (スタンバイ状態) を示す。

注 5 表中の休止中とは、廃棄物の処理を行っていない状態 (キープ、立上、立下、運転停止) を示す。

注 6 一覧表は日単位で示しているため、キープ、立上、立下を行った日の計測値は、廃棄物の処理を行っていない時間帯を含むことがある。

測定結果 (平成16年9月分)

施設名称 廃棄物処理センターガス化溶融処理施設

炉別 :2号炉

測定場所 煙道測定口

項目 日	運転状況	施設の維持管理の技術上の基準に基づく項目												環境負荷を把握するための項目											
		溶融炉温度			二次燃焼室温度			集じん器入口温度			排ガス濃度			排ガス濃度											
		（ ）			（ ）			（ ）			CO (ppm)			窒素酸化物 (NO _x) (ppm)			塩化水素 (HCL) (ppm)			硫酸酸化物 (SO _x) (ppm)			ばいじん (mg/Nm ³)		
		平均値	最大値	最小値	平均値	最大値	最小値	平均値	最大値	最小値	平均値	最大値	最小値	平均値	最大値	最小値	平均値	最大値	最小値	平均値	最大値	最小値	平均値	最大値	最小値
1	溶融	1276	1309	1255	1010	1043	937	165	166	165	0	1	0	34	40	28	5	14	0	10	12	4	0.00	0.00	0.00
2	溶融	1272	1282	1260	1027	1032	1018	166	166	165	1	1	0	38	40	32	8	15	1	9	12	4	0.00	0.00	0.00
3	溶融	1283	1293	1276	1028	1035	1019	165	166	165	1	2	0	40	40	38	15	17	13	8	11	6	0.00	0.00	0.00
4	溶融 キープ 溶融	1277	1295	1175	1023	1044	963	166	166	165	2	2	0	38	41	32	10	15	0	10	12	0	0.00	0.00	0.00
5	溶融	1277	1286	1270	1051	1062	1041	166	166	165	1	1	0	36	39	31	2	8	0	12	12	11	0.00	0.00	0.00
6	溶融	1280	1287	1271	1038	1069	1020	166	166	165	1	1	1	38	39	31	4	7	0	12	12	11	0.00	0.00	0.00
7	溶融	1274	1277	1267	1067	1102	1049	166	166	165	0	1	0	31	39	25	0	1	0	12	12	11	0.00	0.00	0.00
8	溶融	1291	1305	1278	1036	1092	1002	165	166	165	1	2	0	38	40	31	6	14	0	8	12	4	0.00	0.00	0.00
9	溶融	1290	1303	1281	968	992	935	166	166	165	1	2	1	40	40	39	12	15	5	10	12	3	0.00	0.00	0.00
10	溶融 キープ 溶融	1145	1308	893	863	998	733	165	167	164	1	2	0	38	40	27	5	14	0	4	13	0	0.00	0.00	0.00
11	溶融 キープ 溶融	1215	1287	989	1057	1143	991	166	166	165	1	4	0	27	40	5	1	3	0	10	18	0	0.00	0.00	0.00
12	キープ 溶融	1262	1289	1013	1068	1091	1056	166	166	165	8	27	0	11	40	2	1	5	0	11	13	0	0.00	0.00	0.00
13	溶融	1287	1296	1282	1083	1105	1060	165	166	165	2	6	0	19	30	4	0	1	0	12	12	11	0.00	0.00	0.00
14	溶融	1284	1296	1270	1087	1118	1039	165	166	165	0	2	0	24	33	16	4	14	0	11	12	9	0.00	0.00	0.00
15	溶融	1279	1288	1263	1087	1130	1024	166	166	165	4	24	0	23	31	10	4	7	0	11	13	7	0.00	0.00	0.00
16	溶融	1281	1294	1270	1089	1112	1058	166	166	165	0	1	0	15	26	9	2	6	0	11	12	7	0.00	0.00	0.00
17	溶融	1286	1301	1272	1098	1122	1075	166	166	165	0	0	0	19	30	11	5	13	0	12	12	11	0.00	0.00	0.00
18	溶融	1290	1296	1281	1083	1102	1063	166	177	165	0	1	0	16	34	5	1	5	0	12	13	11	0.00	0.00	0.00
19	溶融 キープ	1295	1306	1179	1077	1103	1041	165	166	164	1	4	0	13	33	6	1	4	0	11	12	4	0.00	0.00	0.00
20	キープ	1015	1275	969	792	983	732	165	167	164	0	1	0	39	40	28	0	8	0	0	4	0	0.00	0.00	0.00
21	キープ	803	980	697	774	826	732	166	166	165	4	11	0	39	40	36	0	0	0	0	1	0	0.00	0.00	0.00
22	キープ 溶融	846	1282	687	806	1088	730	166	166	165	0	6	0	38	40	20	0	6	0	1	11	0	0.00	0.00	0.00
23	溶融	1295	1330	1279	1003	1038	961	165	166	164	2	8	0	39	40	30	9	16	0	4	10	0	0.00	0.00	0.00
24	溶融	1283	1302	1253	1072	1126	987	165	166	163	1	2	0	32	43	23	4	13	0	10	18	3	0.00	0.00	0.00
25	溶融 立下	1062	1303	406	942	1107	524	163	166	139	2	10	0	20	30	1	5	14	0	7	12	0	0.00	0.07	0.00
26	立下	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中
27	停止	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中
28	停止	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中
29	停止	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中
30	停止	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中

注 1 排ガス測定値は全て酸素濃度12%換算値

注 2 排ガスの平均値は1時間平均値の日平均値 (COは4時間平均値の日平均値)

注 3 排ガスの最大・最小値は1時間平均値の最大・最小値 (COは4時間平均値の最大・最小値)

注 4 表中、キープとは、廃棄物の溶融処理を行わず、溶融炉を溶融温度以下に保っている状態 (スタンバイ状態) を示す。

注 5 表中の休止中とは、廃棄物の処理を行っていない状態 (キープ、立下、立下、運転停止) を示す。

注 6 :一覧表は日単位で示しているため、キープ、立下、立下を行った日の計測値は、廃棄物の処理を行っていない時間帯を含むことがある。

測定結果 (平成16年9月分)

施設名称 廃棄物処理センターガス化溶融処理施設

炉別 3号炉

測定場所 煙道測定口

項目 日	運転状況	施設の維持管理の技術上の基準に基づく項目											環境負荷を把握するための項目												
		溶融炉温度			二次燃焼室温度			集じん器入口温度			排ガス濃度			排ガス濃度											
		()			()			()			CO (ppm)														
		平均値	最大値	最小値	平均値	最大値	最小値	平均値	最大値	最小値	平均値	最大値	最小値	平均値	最大値	最小値	平均値	最大値	最小値	平均値	最大値	最小値	平均値	最大値	最小値
1	停止	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中
2	停止	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中
3	停止	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中
4	停止	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中
5	停止 立上	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中
6	立上	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中
7	立上 溶融	1241	1296	1108	940	976	859	166	167	166	0	0	36	48	24	11	18	1	4	16	0	0.00	0.00	0.00	0.00
8	溶融	1284	1295	1269	1063	1161	941	166	167	166	1	14	0	15	36	0	9	12	5	11	19	6	0.00	0.00	0.00
9	溶融 キープ 溶融	1247	1293	1040	1089	1117	1039	166	172	165	2	29	0	15	42	0	5	11	0	10	13	0	0.00	0.00	0.00
10	溶融	1295	1309	1273	1094	1127	1079	166	166	166	0	1	0	18	29	8	10	15	4	11	13	8	0.00	0.00	0.00
11	溶融 キープ 溶融	1271	1315	988	1109	1154	1064	166	167	165	2	17	0	29	43	0	10	23	0	9	16	0	0.00	0.00	0.00
12	溶融	1284	1316	1222	1102	1124	1080	166	167	166	0	0	0	32	39	14	15	15	12	8	12	1	0.00	0.00	0.00
13	溶融	1289	1306	1277	1062	1117	929	166	166	165	0	0	0	31	40	20	10	14	6	10	12	4	0.00	0.00	0.00
14	溶融 立下	1141	1291	529	846	981	441	166	166	164	0	2	0	29	40	1	10	14	1	5	12	0	0.00	0.00	0.00
15	立下	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中
16	停止	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中
17	停止	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中
18	停止	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中
19	停止	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中
20	停止	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中
21	停止	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中
22	停止	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中
23	停止	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中
24	停止	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中
25	停止	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中
26	停止	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中
27	停止	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中
28	停止	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中
29	停止	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中
30	停止	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中

注 1 排ガス測定値は全て酸素濃度12%換算値

注 2 排ガスの平均値は1時間平均値の日平均値 (COは4時間平均値の日平均値)

注 3 排ガスの最大・最小値は1時間平均値の最大・最小値 (COは4時間平均値の最大・最小値)

注 4 表中、キープとは、廃棄物の溶融処理を行わず、溶融炉を溶融温度以下に保っている状態 (スタンバイ状態) を示す。

注 5 表中の休止中とは、廃棄物の処理を行っていない状態 (キープ、立上、立下、運転停止) を示す。

注 6 一覧表は日単位で示しているため、キープ、立上、立下を行った日の計測値は、廃棄物の処理を行っていない時間帯を含むことがある。