

# PFOA/PFOS等分析 依頼書

依頼日(発送日)

年 月 日

太枠内ご記入後、FAXをお送り下さい。なお、FAXが無い場合は、お電話でご依頼下さい。

FAX:059-245-7516 科学分析部 宛

お客様情報

会社名			
ご担当者の所属及び名前	担当:	様	
ご住所	〒		
TEL/FAX/e-mail	TEL:	FAX:	e-mail(任意):

ご依頼内容(不明な点は、未記入で結構です)

試料名	採取日時又は試料番号	試料採取場所 (水道・環境試料等用)	分析項目	依頼内容
1			<input type="checkbox"/> PFBA(C4) <input type="checkbox"/> PFPeA(C5) <input type="checkbox"/> PFHxA(C6)	<input type="checkbox"/> 製品(下限値: <input type="checkbox"/> 5ppb、 <input type="checkbox"/> 1ppb 測定対象: <input type="checkbox"/> 直鎖のみ・ <input type="checkbox"/> 直鎖+側鎖) <input type="checkbox"/> 環境水 (下限値:PFOA 0.2ng/L PFOS 0.1ng/L)
2			<input type="checkbox"/> PFHpA(C7) <input type="checkbox"/> PFOA(C8) <input type="checkbox"/> PFNA(C9)	<input type="checkbox"/> 水道水・井戸水 (下限値: <input type="checkbox"/> 5ng/L、 <input type="checkbox"/> 1ng/L、 <input type="checkbox"/> 0.1ng/L) <input type="checkbox"/> 排水 <input type="checkbox"/> 消火剤 <input type="checkbox"/> 土壌・底質
3			<input type="checkbox"/> PFCAs: C9-C14 <input type="checkbox"/> PFCAs: C( )-C( ) (炭素数をご記入ください)	<input type="checkbox"/> 表面処理剤 <input type="checkbox"/> 作業環境 <input type="checkbox"/> 排ガス <input type="checkbox"/> 食品関係
4			<input type="checkbox"/> PFHxS(C6) <input type="checkbox"/> PFOS(C8)	<b>◎製品中PFAS試験法</b> <input type="checkbox"/> EN17681-1:2022 (特にご指示がなければこちらで実施) <input type="checkbox"/> EN17681-1:2025 <input type="checkbox"/> CEN/TS 15968
5			<input type="checkbox"/> その他:	<input type="checkbox"/> TOP AssayによるPFASの包括的分析 <input type="checkbox"/> 未実施(通常) <input type="checkbox"/> 実施

※水試料を採取の場合は、こちらから専用の容器を無料でお送りしますので、ご連絡下さい。

— その他当社への連絡・お問い合わせ —

— 当社連絡先 —  
一般財団法人 三重県環境保全事業団 科学分析部  
〒510-0304 三重県津市河芸町上野3258番地  
TEL<059>245-7508 FAX<059>245-7516

# PFOS/PFOA等分析 依頼書 2/2

お客様名	
------	--

試料名	採取日時又は試料番号	試料採取場所 (水道・環境試料等用)	分析項目	依頼内容	
6			<input type="checkbox"/> PFBA (C4) <input type="checkbox"/> PFPeA (C5) <input type="checkbox"/> PFHxA (C6) <input type="checkbox"/> PFHpA (C7) <input type="checkbox"/> PFOA (C8) <input type="checkbox"/> PFNA (C9)  <input type="checkbox"/> PFCAs: C9-C14 <input type="checkbox"/> PFCAs: C( )-C( ) (炭素数をご記入ください)  <input type="checkbox"/> PFHxS (C6) <input type="checkbox"/> PFOS (C8)  <input type="checkbox"/> その他:	<input type="checkbox"/> 製品 (下限値: <input type="checkbox"/> 5ppb、 <input type="checkbox"/> 1ppb 測定対象: <input type="checkbox"/> 直鎖のみ・ <input type="checkbox"/> 直鎖+側鎖)  <input type="checkbox"/> 環境水 (下限値: PFOA 0.2ng/L PFOS 0.1ng/L)  <input type="checkbox"/> 水道水・井戸水 (下限値: <input type="checkbox"/> 5ng/L、 <input type="checkbox"/> 1ng/L、 <input type="checkbox"/> 0.1ng/L)  <input type="checkbox"/> 排水 質  <input type="checkbox"/> 表面処理剤  <input type="checkbox"/> 食品関係	
7					<input type="checkbox"/> 消火剤  <input type="checkbox"/> 作業環境
8					<input type="checkbox"/> 土壌・底質  <input type="checkbox"/> 排ガス
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					